



RUTENBECK BL-Spleissbox 24xLC-D OS2 blau

Art. Nr. N228 030 3240

- Spleißbox, ausziehbar, 19"/1HE, LC-D
- Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- Spleißkassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- Max. 4 Spleißkassetten bestückbar (fixiert)
- LC-Faserpigtails G50/125 μm, 2 m, MM, Grade B oder E9/125 μm, 2 m, SM, Grade B
- Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennumme
- Montierte Blindstopfen bei weniger als 24 Ports
- 4x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1x PG16-Verschraubung im Lieferumfang

Technische Information

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	24
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Faserart	Singlemode
Faserklasse	OS2
Steckverbindertyp außen	LC

Kupplung Anzahl	24
Steckverbindertyp innen	LC
Farbe	schwarz
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Faserkategorie	OS2
EAN	4043921666999

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	N228 070 000	Spleißkassette Spleißbox für 2 Spleißhalter
Zubehör	N228 070 100	Spleißkassettendeckel für Spleißkassette
Zubehör	N228 070 200	Spleißhalter für 12 Crimpspleiße für Spleißkassette
Zubehör	N228 070 312	Crimpspleissschutz 12x