



BERKER Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 1-polig

Art. Nr. 383620

- Für zentrale Schließanlagen
- Ohne Spreizkrallen
- Für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 16 AX (200 W LED (SBL))
- Montageart: Up

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44 Aus/Wechsel - mit zusätzlichem Erdungskontakt - für zentrale Schließanlagen - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - 10 A - 250 V~ - Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets

Technische Information

Schaltungsart	Wechselschalter
Schaltstrom	16 AX (200 W Bemessungsleistung (SBL))
Bedienungsart	Schlüssel
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	mit Erdungskontakt
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Туре	Wechselschalter
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Heizungsschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	40.2 mm
Einbautiefe	31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334200659

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1818	Schließzylinder
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1507xx,1505xx,1519xx,
Zubehör	XXXX-002	Schließzylinder: 1818xx