



KAISER Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, SC/APC DX, CSS, teilbestückt

Art. Nr. A4250002

- Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen
- Teilbestückt
- Überlängenmanagement
- Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz)
- Design kompatibel mit TAE-Abdeckungen

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN.

Technische Information

Aufputzmontage	Nein
Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Befestigungsart	Schraube
Mit Buchse/Kupplung	Ja
Steckverbindertyp	SC-Duplex
Farbe	weiß
Kupplung Typ	SC/APC Duplex

Zentralplatte	Nein
Mit Abdeckrahmen	Nein
Mit Textfeld	Nein
Kabelzugentlastung	Ja
Wickelvorrat	Ja
Auslassrichtung	abgewinkelt
Staubschutz	Shutter
Ausführung	teilbestückt
EAN	4013456577855