



RK WKF 130 compact, Graphit REMKO Smart-WP

Art. Nr. RE264025

- Leistungsmodulierender Betrieb durch modernen Inverterbetrieb
- Montagefreundliche Installation, alle Anschlüsse befinden sich oben
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- Integrierte Heizkreispumpe zur Versorgung des Heizsystems
- Intelligente Abtaulogik
- inkl. 300l Speicher

Technische Information

Type	WKF 130 compact
Nennheizleistung	10.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511	5.07
Max. Leitungslänge	20 m
Geeignet für warmes Trinkwasser	Ja
Geeignet für aktive Kühlung	Ja
Kühlung integriert	Ja
Nennkühlleistung	8.5 kW
Leistung elektrisches Heizelemen	t 6 kW
Typ Kältemittel	R32
Füllmenge Kältemittel	1.8 kg
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung	3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung	5/8 Zoll
Breite des Innengerätes	800 mm
Höhe des Innengerätes	1928 mm
Tiefe des Innengerätes	790 mm
Gewicht des Innengerätes	240 kg
Breite des Außengerätes	1165 mm
Höhe des Außengerätes	845 mm
Tiefe des Außengerätes	370 mm
Gewicht des Außengerätes	80 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur	60 °C