

GROTHE
URMET | GROUP

ETAGENPLATTEN
KLINGELTASTER
NEUHEITEN
2022



ETAGENPLATTEN UND KLINGELTASTER

Die Türklingel prägt den ersten Eindruck im Hauseingang. Mit den individuellen und hochwertigen Klingeltastern und Kontakten von Grothe zeigen Sie Ihre persönliche Note bereits im Eingangsbereich. Für Ein- und Mehrfamilienhäuser.



VERBINDET DRAUSSEN MIT DRINNEN.

Seit über **125 Jahren** entwickeln wir kontinuierlich **hochwertige Signalisationsprodukte**. Unsere **Klingeltaster und Kontakte** kündigen durch eine **zuverlässige Signalübertragung** seit Jahrzehnten den Besuch an der Haustür an.

Hervorragende Materialien und eine **präzise Verarbeitung** machen sie zu einem langjährigen Begleiter, auch in Ihrem Gebäude.



ZUVERLÄSSIG IM DAUERBETRIEB

Unsere Klingeltaster sollen Sie über **viele Jahre** begleiten. Deswegen **überprüfen** wir genau, dass alle **unsere Klingeltaster** zuverlässig ein Signal an den angeschlossenen Gong senden.



SICHERE FUNKTIONALITÄT

Die Taster zeichnen sich durch **optimales Schaltverhalten** mit **taktiler Rückmeldung** und **sehr geringen Prellzeiten** aus – ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen.



FÜR JEDE FASSADE DAS PASSENDE DESIGN

Passend zu Ihrer Hausfassade haben wir **Klingeltaster in verschiedenen Designs und Materialien** hergestellt. Bei uns finden Sie Klingeltaster aus **Edelstahl, Messing, Aluminium, Bronze** oder **witterungsbeständigem Kunststoff**. **Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere neuen Serien vor.**



LED NAMENSSCHILD

Einfach von vorne
wechseln.

Die Ober-
fläche aus Edel-
stahl ist hygienisch,
und leicht zu
reinigen.



ETAGENPLATTEN AUS EDELSTAHL

Bewährte Elemente einer Klingelanlage in elegantem und robustem Design. Die Etagenplatten der **Serie ETA 400/500 V2A** kreieren einen aufgeräumten und eleganten Eindruck an der Haustüre. Der **rostfreie Edelstahl** sorgt für **absolute Witterungsbeständigkeit** und wirkt selbst Jahre später wie neu.

- Für Auf- oder Unterputz-Montage
- Inklusive Aufputz-Rahmen oder Unterputz-Kasten jeweils in schwarz
- Frontplatte V2A Edelstahl gebürstet, Materialstärke: 2 mm
- LED Namensschild
- Einfacher Wechsel des Namensschilds von vorne
- Protact 150 VA Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung



ETAGENPLATTEN V2A **AUFPUTZ**

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
ETA 501 V2A AP	55501	1	Etageplatte V2A für eine Wohneinheit
ETA 502 V2A AP	55502	2	Etageplatte V2A für zwei Wohneinheiten
ETA 503 V2A AP	55503	3	Etageplatte V2A für drei Wohneinheiten
ETA 504 V2A AP	55504	4	Etageplatte V2A für vier Wohneinheiten
ETA 505 V2A AP	55505	5	Etageplatte V2A für fünf Wohneinheiten
ETA 506 V2A AP	55506	6	Etageplatte V2A für sechs Wohneinheiten



(B) 130 x (H) 130 mm
(T) 19 mm

ETAGENPLATTEN V2A **UNTERPUTZ**

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
ETA 401 V2A UP	55401	1	Etageplatte V2A für eine Wohneinheit
ETA 402 V2A UP	55402	2	Etageplatte V2A für zwei Wohneinheiten
ETA 403 V2A UP	55403	3	Etageplatte V2A für drei Wohneinheiten
ETA 404 V2A UP	55404	4	Etageplatte V2A für vier Wohneinheiten
ETA 405 V2A UP	55405	5	Etageplatte V2A für fünf Wohneinheiten
ETA 406 V2A UP	55406	6	Etageplatte V2A für sechs Wohneinheiten



(B) 130 x (H) 130 mm
(T) 45 mm

(B) 130 x (H) 130 mm
(T) 19 mm Aufputz oder
(T) 45 mm Unterputz

**Für ein
bis sechs
Wohnein-
heiten**



AP 55501 oder UP 55401



AP 55502 oder UP 55402



AP 55503 oder UP 55403



AP 55504 oder UP 55404



AP 55505 oder UP 55405




AP 55506 oder UP 55406

(B) 130 x (H) 220 mm
(T) 19 mm Aufputz oder
(T) 45 mm Unterputz

KLINGELTASTER AUS EDELSTAHL

ETA 520 V2A

Zeitlos, schlicht und robust. Eine eleganter Klingeltaster für Einfamilienhäuser, egal ob renovierter Altbau oder moderner Neubau. Das Design und die makellose Oberfläche aus Edelstahl runden das Bild der Haustüre perfekt ab.



(B) 120 x (H) 60 x (T) 18 mm – Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße

- Aufputz-Montage
- Inklusiv Aufputz-Rahmen in weiß oder schwarz
- Frontplatte: V2A Edelstahl gebürstet, Materialstärke: 2 mm
- LED Namensschild
- Einfacher Namensschildwechsel von vorne
- Protact 150 VA Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung



Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
ETA 520 V2A AP ws	55520	1	<ul style="list-style-type: none"> • Klingeltaster V2A Edelstahl gebürstet • inkl. Aufputz-Rahmen in weiß
ETA 521 V2A AP sw	55521	1	<ul style="list-style-type: none"> • Klingeltaster V2A Edelstahl gebürstet • inkl. Aufputz-Rahmen in schwarz

VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN

ETA 640 LED

Klingeltaster mit einem großen, beleuchteten LED Namensschild. Die Front ist wahlweise mit einer Metall- oder Kunststoffoberfläche versehen. Nach der Aufputz-Montage sind keine Befestigungsschrauben sichtbar.

LED
NAMENSCHILD
Größe XL



ETA 641 LED AP Aluminiumoberfläche mattglänzend

Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße



ETA 640 LED AP
Aluminiumoberfläche
in Edelstahloptik



ETA 642 LED AP
Kunststoffoberfläche
in matt weiß



ETA 642 LED AP
Kunststoffoberfläche
in matt tiefschwarz

(B) 120 x (H) 80 mm
(T) 22mm

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
ETA 640 LED AP	55640	1	<ul style="list-style-type: none"> • Klingeltaster mit Edelstahloptik • inkl. Protect 750 VA und Aufputz-Rahmen (schwarz)
ETA 641 LED AP	55641	1	<ul style="list-style-type: none"> • Klingeltaster mit Aluminiumoberfläche • inkl. Protect 710 AL und Aufputz-Rahmen (schwarz)
ETA 642 LED AP	55642	1	<ul style="list-style-type: none"> • Klingeltaster mit Kunststoffoberfläche, weiß matt • inkl. Protect 710 AL und Aufputz-Rahmen (weiß)
ETA 643 LED AP	55643	1	<ul style="list-style-type: none"> • Klingeltaster mit Kunststoffoberfläche, schwarz matt • inkl. Protect 710 AL und Aufputz-Rahmen (schwarz)



MIT XXL-NAMENSSCHILD ETA 650 LED

Dieser moderne, **preisgünstige** und **zuverlässige Klingeltaster** ist **besonders für den Inhaus-Einsatz** geeignet. Beispielsweise für Appartement- oder Bürohäuser, Lofts, Praxen und Studios.



- Typ: ETA 650 LED ws • Best.-Nr. 55650
- Kunststoffoberfläche, schwarz matt
- Aufputz-Montage
- (B) 80 x (H) 60 x (T) 20 mm



Das **große Beschriftungsfeld** bietet viel Platz für **individuelle Gestaltung**.

Das Highlight: Durch die **LED-Beleuchtung** ist es auch dann noch gut lesbar, wenn das Flurlicht mal wieder zu früh ausgeht.



Für Aufputz-Montage.

Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße

LED
NAMENSSCHILD
Größe XXL



- Typ: ETA 651 LED sw • Best.-Nr. 55651
- Kunststoffoberfläche, weiß matt
- Aufputz-Montage
- (B) 80 x (H) 60 x (T) 20 mm

Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße

UNTERPUTZ FUNKGONG-SET

Mit dem Unterputz-Funkgong steht die praktische Funk-Technologie für Türklingeln auch zum Einbau in herkömmliche Schalterprogramme zur Verfügung.

Typ: UP-FG 230 ws
Best.-Nr. 43740

Im Set mit Funkklingeltaster

- Farbe: Weiß
- Für Schalterprogramm 50 x 50 mm namhafter Hersteller
- Quarzstabile 250 Meter Funkreichweite
- Polyphone Melodien mit einstellbarer Lautstärke
- Frequenz: 868,35 MHz
- Maximale Lautstärke: 83 dB(A)
- Inklusive Montageblech und Rahmen
- Spannungsversorgung: 230V AC



(B) 80 x (H) 80 mm
(T) 11 mm



UNTERPUTZ FUNKSENDER „EINBAU“

Die Unterputz-Funkmodule bieten praktische Möglichkeiten der Erweiterung und Modernisierung bestehender Klingelanlagen mit Hilfe moderner Funk-Technologie. Einfach einzubauen in Unterputzdosen.



(B) 37 x (H) 20 mm
(T) 42 mm



Typ: MISTRAL SE06
Best.-Nr. 43443

Funksender zum Einbau in Schalterdosen und Geräte

- Farbe: Schwarz
- Verwendung: Nur für den Innenbereich
- Für alle Funkgongs der MISTRAL, ECHO und CALIMA Serie
- Funkreichweite: 150 m
- Funktionskontrolle: LED
- Frequenz: 868,35 MHz
- Betriebstemperatur: -10 bis + 50 °C
- Schutzart: IP20
- Spannungsversorgung: 12 V DC oder eine Batterie CR 2450

KLINGELTASTER **ETA FUNK**

Perfekt zum Nachrüsten – **von Analog zu Funk**. Durch das **schlichte und zeitlose Design** und die Auswahl unter **verschiedenen Oberflächen** passt dieser Klingeltaster zu vielen Fassaden.



Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße

WAHLWEISE:



AUFPUTZ
(B) 130 x (H) 130 mm
(T) 19 mm

ODER



UNTERPUTZ
(B) 130 x (H) 130 mm
(T) 45 mm

DAS PERFEKTE TEAM:
ETA FUNK und Funkgongs der Serie CALIMA



Eta Funk



Z.B. CALIMA 800

- Oberfläche wahlweise aus **Aluminium**, glatt oder in Edelstahl-Optik, **oder** aus witterungsbeständigem **Kunststoff**, in schwarz oder weiß
- **Namensschild** (unbeleuchtet – einfacher Wechsel von vorne)
- Für alle Funkgongs der **MISTRAL**, **ECHO** und **CALIMA** Serie

ETA FUNK **AUFPUTZ**

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
ETA Funk AP ALU VA-Optik	43451	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • Inklusive Aufputz-Rahmen • Oberfläche Aluminium Edelstahl-Optik
ETA Funk AP ALU glatt	43452	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • Inklusive Aufputz-Rahmen • Oberfläche Aluminium EV1
ETA Funk AP Weiß	43453	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • Inklusive Aufputz-Rahmen • Oberfläche witterungsbeständiger Kunststoff weiß matt
ETA Funk AP Schwarz	43454	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • Inklusive Aufputz-Rahmen • Oberfläche witterungsbeständiger Kunststoff schwarz matt



Aluminium Edelstahl-Optik
Aufputz 43451 • Unterputz 43455



Aluminium glatt
Aufputz 43452 • Unterputz 43456



Kunststoff weiß matt
Aufputz 43453 • Unterputz 43457



Kunststoff schwarz matt
Aufputz 43454 • Unterputz 43458



ETA FUNK **UNTERPUTZ**

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
ETA Funk UP ALU VA-Optik	43455	1	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputzmontage • Inklusive Unterputz-Kasten • Oberfläche Aluminium Edelstahl-Optik
ETA Funk UP ALU glatt	43456	1	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputzmontage • Inklusive Unterputz-Kasten • Oberfläche Aluminium EV1
ETA Funk UP Weiß	43457	1	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputzmontage • Inklusive Unterputz-Kasten • Oberfläche witterungsbeständiger Kunststoff weiß matt
ETA Funk UP Schwarz	43458	1	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputzmontage • Inklusive Unterputz-Kasten • Oberfläche witterungsbeständiger Kunststoff schwarz matt

KLINGELTASTER-SERIE **PICCOLO** PIAZZA



Entspricht in
etwa der
Originalgröße

KLEIN ABER FEIN

Die neue Klingeltaster-Serie Piccolo ist modern gestaltet und bietet unterschiedliche Formen und Oberflächen zur Auswahl. Ob rund, quadratisch, silber, gold oder schwarz, es ist für jede Hausfassade etwas dabei. Die Taster eignen sich für klassische Klingelanlagen.

PICCOLO PIAZZA

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
Piccolo Piazza ws V2A	64180	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 450 VA • Aufputzträger weiß • Oberfläche Edelstahl Optik
Piccolo Piazza sw V2A	64181	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 450 VA • Aufputzträger schwarz • Oberfläche Edelstahl Optik
Piccolo Piazza ws Messing	64182	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 340 GO • Aufputzträger weiß • Oberfläche Messing Optik
Piccolo Piazza sw Messing	64183	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 340 GO • Aufputzträger schwarz • Oberfläche Messing Optik
Piccolo Piazza ws Kupfer	64184	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 420 AL-KS • Aufputzträger weiß • Oberfläche Kupfer Optik
Piccolo Piazza sw Kupfer	64185	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 420 AL-KS • Aufputzträger schwarz • Oberfläche Kupfer Optik
Piccolo Piazza ws Schwarz	64186	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 410 AL • Aufputzträger weiß • Oberfläche schwarz matt
Piccolo Piazza sw Schwarz	64187	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 410 AL • Aufputzträger schwarz • Oberfläche schwarz matt

- Zur Aufputzmontage
- Die Oberfläche und der Rahmen bestehen aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Mit passendem Protact-Taster (IP44)
- Abmessungen: (B) 50 x (H) 50 mm x (T) 17 mm



64180



64181



64182



64183



64184



64185



64186



64187

KLINGELTASTER-SERIE **PICCOLO CERCHIO**



Entspricht in etwa
der Originalgröße

FÜR JEDE FASSADE DAS PASSENDE DESIGN.

Bei allen Klingeltastern dieser Serie kommt der bewährte Taster PROTACT zum Einsatz. Die Leitungseinführung erfolgt von hinten und ist nicht sichtbar. Nach der Montage sind keine Befestigungsschrauben sichtbar.

PICCOLO CERCHIO

Typ	Best.-Nr.	WE	Beschreibung
Piccolo Cerchio ws V2A	64190	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 450 VA • Aufputzträger weiß • Oberfläche Edelstahl Optik
Piccolo Cerchio sw V2A	64191	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 450 VA • Aufputzträger schwarz • Oberfläche Edelstahl Optik
Piccolo Cerchio ws Messing	64192	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 340 GO • Aufputzträger weiß • Oberfläche Messing Optik
Piccolo Cerchio sw Messing	64193	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 340 GO • Aufputzträger schwarz • Oberfläche Messing Optik
Piccolo Cerchio ws Kupfer	64194	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 420 AL-KS • Aufputzträger weiß • Oberfläche Kupfer Optik
Piccolo Cerchio sw Kupfer	64195	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 420 AL-KS • Aufputzträger schwarz • Oberfläche Kupfer Optik
Piccolo Cerchio ws Schwarz	64196	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 410 AL • Aufputzträger weiß • Oberfläche schwarz matt
Piccolo Cerchio sw Schwarz	64197	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Protact 410 AL • Aufputzträger schwarz • Oberfläche schwarz matt

- Zur Aufputzmontage
- Die Oberfläche und der Rahmen bestehen aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Mit passendem Protact-Taster (IP44)
- Abmessungen: (B) 50 x (H) 50 mm x (T) 17 mm



64190




64191




64192



64193



64194



64195



64196



64197

INNOVATIONEN
BERATUNG
SERVICE
AUSSENDIENST
SCHULUNGEN
SHOWROOM



Grothe GmbH

Gebäudetechnik aus einer Hand –
von A wie Alarm bis Z wie Zutritt

Grothe GmbH

Löhestraße 22
D-53773 Hennef
Fon: +49 (0)2242 8890-0
Fax: +49 (0)2242 8890-36
info@grothe.de
www.grothe.de

Service-Hotline

Fon: +49 (0)2242 88 90-56
Fax: +49 (0)2242 88 90-37
service@grothe.de
www.grothe.de

