



Grothe

Toptypen



Das ist Siblik

Jahrzehntelange Partnerschaften mit unseren Kunden und Lieferanten bestätigen unseren Erfolg. Mit unseren vielfältigen Leistungen setzen wir Maßstäbe am Markt. Sei es die Qualität unserer Produkte, die Verfügbarkeit ab Lager oder das persönliche Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – bei uns stehen Service, Zuverlässigkeit und Handschlagqualität an erster Stelle. Das ist Siblik.

...wir schalten schneller!



Qualität

Wer mit Siblik arbeitet ist gut beraten. Fest verankert in der Branche bestätigen unsere jahrelangen Geschäftsbeziehungen unseren Weg. Nicht nur unsere Produkte sind von höchster Qualität! Mit Siblik als Partner greifen Sie auf das Know-how und die Unterstützung von 140 Mitarbeitern zurück. Unsere 4 Standorte in Österreich bedeuten für Sie kurze Wege und beste Betreuung. Das ist Siblik.



Service

Nennen Sie es Service, Unterstützung oder Support. Wir sehen es als unsere Verpflichtung. Mit dem Kauf unserer Produkte erhalten Sie auch jegliche Hilfestellung, die Sie brauchen. Unsere Techniker sind stets damit beschäftigt Anfragen aller Art so rasch wie möglich in Ihrem Sinne abzuwickeln. Österreichweit für Sie unterwegs und nur einen Anruf entfernt. Das ist Siblik.



Sortiment

Wir bieten hochwertigste Produkte und Lösungen. Mit über 50 namhaften internationalen Herstellern im Portfolio decken wir Ihren Bedarf an Gebäudetechnik, Installationstechnik, Industrie & Lichttechnik, Kommunikation und Erneuerbarer Energie. Umfassend und kompetent. Unser Sortiment und unser Know-how entwickeln wir stetig weiter. Neueste Technologien, Qualität und Nachhaltigkeit sind unser Anspruch. Das ist Siblik.



Logistik

Lagerbewirtschaftung auf höchster Stufe. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistik kümmern sich nicht nur um den reibungslosen Ablauf, sondern sichern durch ihre schnelle und verlässliche Arbeit auch unseren guten Ruf. Unseren guten Ruf als zuverlässiger Lieferpartner mit einer der niedrigsten Reklamationsquoten in der Branche. Und das jeden Tag aufs Neue. Das ist Siblik.



Siblik Akademie

Wissen bedeutet Vorsprung. Das wissen wir und daher geben wir unseres auch gerne an Sie weiter. Österreichweit, mit eigenen Trainern, als Webinar oder direkt bei Ihnen im Unternehmen. Jedes Jahr bieten wir Ihnen aktuelle und relevante Schulungen zu unseren Produkten und auch speziell auf Ihre Fragen und Projekte abgestimmte Workshops an. Das ist Siblik.



Siblik SmartHome

Wer nahe am Kunden ist, kennt dessen Bedürfnisse. Mit Siblik SmartHome sind wir ganz nahe an Ihren Kunden. Profitieren Sie, gemeinsam mit Ihren Kunden, von unserer Erfahrung, unserer Neugierde auf zeitgemäße Technik und unserem ökologischen Interesse. Wir begleiten Sie vom Konzept bis zur Abwicklung und bieten unsere Unterstützung. Perfekte Beratung? Geht doch! Das ist Siblik.



Funkgong Set (Sender & Empfänger)

- Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V | Typ LR14/C
- 17 Melodien
- 17-fache Rufunterscheidung
- 20 Sender anlernbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Farbe: weiß / silber



Art. Nr.	Bezeichnung	Funk-Reichweite *	Montage	Lautstärke
G43305	Mistral 200M	500 m	AP	max. 86 dB(A)



Funkgong Set (Sender & Empfänger)

- Spannungsversorgung: 8 -12 V AC/DC oder Batterien 4 x 1,5 V
- 17 Melodien inkl. Blitzlicht
- 17-fache Rufunterscheidung
- 20 Sender anlernbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Farbe: weiß / silber



Art. Nr.	Bezeichnung	Funk-Reichweite *	Montage	Lautstärke
G43300	Mistral 300M	500 m	AP	max. 86 dB(A)



Funkgong Set mit Bewegungsmelder

- Spannungsversorgung: 8 -12 V AC/DC oder Batterien 4 x 1,5 V
- 17 Melodien inkl. Blitzlicht
- 17-fache Rufunterscheidung
- 20 Sender anlernbar
- Farbe: weiß / silber
- Überwachungsbereich 108° bei 15 m



Art. Nr.	Bezeichnung	Funk-Reichweite *	Montage	Lautstärke
G43315	Mistral 300M mit Bewegungsmelder 108°	500 m	AP	max. 83 dB(A)



Zusatzgong

- Spannungsversorgung: 8 -12 V AC/DC oder Batterien 4 x 1,5 V
- 17 Melodien inkl. Blitzlicht
- 17-fache Rufunterscheidung
- 20 Sender anlernbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Farbe: weiß / silber



Art. Nr.	Bezeichnung	Funk-Reichweite *	Montage	Lautstärke
G43301	Zusatzgong Mistral 300E	500 m	AP	max. 86 dB(A)

* im freien Feld



Funkgong Set (Sender & Empfänger)

- 13 polyphone Melodien
- Menüführung über Sprachansage
- optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
- Reichweite auf bis zu 500 Meter* aufrüstbar
- Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
- Stummschaltung



Art. Nr.	Bezeichnung	Funk-Reichweite *	Lautstärke
G43560	CALIMA 200	250 m	bis 83 dB(A)



Funkgong Set Steckdose

- 13 polyphone Melodien
- Menüführung über Sprachansage
- optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
- 11-fache Rufunterscheidung
- Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
- Stummschaltung



Art. Nr.	Bezeichnung	Funk-Reichweite *	Lautstärke
G43600	CALIMA 400	500 m	bis 83 dB(A)



Elektronik Gong

- Spannungsversorgung: 230 V AC oder 8 - 12 V AC/DC
- 17 Melodien
- 2-fache Rufunterscheidung



Art. Nr.	Bezeichnung	Montage	Lautstärke
G43175	Elektronik Gong Croma 230	AP	max. 85 dB(A)



Zweiklang-Gong 569

- Spannungsversorgung: 230 V AC
- elektromechanischer Zweiklang-Gong
- Kurzbelastung max. 20 s



Art. Nr.	Bezeichnung	Montage	Lautstärke
G44179	Zweiklang-Gong 569	AP	max. 80 dB(A)

* im freien Feld



Zweiklang-Gong 169w

- Spannungsversorgung:
8 - 12 V/AC oder 4 Stück Babyzellen 1,5 V
- elektromechanischer Zweiklang-Gong
- Kurzbelastung max. 20 s



Art. Nr.	Bezeichnung	Montage	Lautstärke
G44169	Zweiklang-Gong 169w	AP	max. 85 dB(A)



Elektronik Gong

- inklusive Montageblech
- 17 polyphone Klingeltöne
- 2-fach Rufunterscheidung
- Stummschaltung von vorne
- passend zu gängigsten Schalterherstellern
- Farbe: weiß



Art. Nr.	Bezeichnung	Montage	Spannungsversorgung	Lautstärke
G43706	Grothe Gong 120	UP	230 V AC	max. 83 dB(A)
G43701	Grothe Gong 120	UP	8-12 V AC/DC	max. 83 dB(A)



Läutewerk

- inklusive Montageblech & Rahmen
- passend zu gängigsten Schalterherstellern
- Farbe: weiß



Art. Nr.	Bezeichnung	Montage	Spannungsversorgung	Lautstärke
G43716	Kleinläutewerk	UP	230 V AC	max. 80 dB(A)
G43711	Kleinläutewerk	UP	8-12 V AC/DC	max. 80 dB(A)



Signalgeber

- Einschaltdauer ED 100 %
- Farbe: weiß
- IP20



Art. Nr.	Bezeichnung	Montage	Spannungsversorgung	Lautstärke
G24012	Signalgeber	UP	8 - 12 V AC	ca. 70 dB(A)



Lötwerk

- Aufputzmontage
- Lautstärke 85 dB(A)
- Einschaltdauer ED 100%
- Schalen-Durchmesser: 70 mm
- Deckel mit Schraubbefestigung



Art. Nr.	Bezeichnung	Spannungsversorgung	Stromart
G24091	Lötwerk mit Flachssole	230 V	AC



Wondergel Invisible

- ideal für Verbindungssysteme von spannungsführenden Kabeln
- ungiftig und unbegrenzt lagerfähig



Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
G84075	Einkomponentengel	transparent	280 g




Happy Joint

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- geeignet für den Einsatz unter Wasser & im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig
- sofort mit Spannung belastbar



Art. Nr.	Bezeichnung	Verlegetemperatur	Schutzart
G84024	Mikro-Verbindungs-muffe für max. 3 Einzeladern	-40 °C / +50 °C	IPX8




Fred – Little Joint L

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- geeignet für den Einsatz unter Wasser & im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig



Art. Nr.	Bezeichnung	Verlegetemperatur	Schutzart
G84005	Mikro-Verbindungs-muffe für Kabel bis 3 x 2,5 mm ²	-40 °C / +50 °C	IP68



Fred – Little Joint Y

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- geeignet für den Einsatz unter Wasser & im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig



Art. Nr.	Bezeichnung	Verlegetemperatur	Schutzart
G84006	Mikro-Verbindungs-muffe für Kabel bis 3 x 2,5 mm ²	-40 °C / +50 °C	IP68



Dino – Little Joint L

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- geeignet für den Einsatz unter Wasser & im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig



Art. Nr.	Bezeichnung	Verlegetemperatur	Schutzart
G84010	Mikro-Verbindungs-muffe für Kabel bis 4 x 4 mm ²	-40 °C / +50 °C	IP68

Siblik Elektrik GmbH & Co KG

Büro Ost, Zentrale, Schauraum für Wien, NÖ, Bgld

Murbangasse 6, 1100 Wien, Österreich

wien@siblik.com

Tel +43 5 0168 1000

Büro Süd für Stmk, Ktn

Gradnerstraße 111, 8054 Graz, Österreich

graz@siblik.com

Tel +43 5 0168 2000

Büro Mitte für OÖ, S

Industriestraße 37, 4840 Vöcklabruck, Österreich

v-bruck@siblik.com

Tel +43 5 0168 3000

Büro West für T, Vbg

Haller Straße 109, 6020 Innsbruck, Österreich

innsbruck@siblik.com

Tel +43 5 0168 4000

www.siblik.com



SIBLIK
Wir schalten schneller.