



AGRO Kabelverschr. SYNTEC PA6 M25 hellgrau RAL7035 Ø5,0-11,0mm (UL 7,5-11)

Art. Nr. 1555.25.11

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring
- Dichtring: TPE oder CR (Neopren)Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
- Schutzart: IP68Hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau Ø 5.0-11.0mm (UL 7.5-11.0mm)

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	25
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	10 mm
Schlüsselweite	29 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	7.5 - 11 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoff Werkstoffgüte	Kunststoff Polyamid (PA)
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Werkstoffgüte Halogenfrei	Polyamid (PA) Ja

Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-30 - 100 °C
EAN	7611614230351