



WHD Bodeneinbaulautsprecher für den Außenbereich mit LED-Orientierungsl.

Art. Nr. 1053 4007 00400

- Bodeneinbaulautsprecher mit LED-Orientierungsleuchte (230 V) für die Musikwiedergabe im Freien
- Nennleistung 25 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 90 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 150 12000 Hz
- Maße: (ø x T) 345 x 685 mm

Bodeneinbaulautsprecher mit LED-Orientierungsleuchte (230 V) für die Musikwiedergabe im Freien z.B. in Gärten, Außengastronomie, Freizeitparks, Das Gehäuse wird oberflächenbündig direkt ins Erdreich eingegraben oder einbetoniert. Anschließend wird die Lautsprechereinheit in das Gehäuse eingesetzt und der Montagering mit dem trittfesten Lochblech angeschraubt. Der um 180 versetzt eingebaute Breitbandlautsprecher mit spezieller Schallführung reflektiert den Schall nach oben. Eingedrungenes Wasser und Schmutz können durch den Reflektor hindurch ins Erdreich sickern. Der Anschluss an eine Drainage ist erforderlich.

Technische Information

Farbe	Silber
Frequenz	100 Hz
Impedanz	4 O
Musikbelastbarkeit	40 W
Nennbelastbarkeit	25 W
Aktiv-System	Nein
Anzahl der Wege	1
Bassreflexsystem	Nein
Lautstärkeregelung	Nein
Bluetooth	Nein

Ethernet	Nein
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
USB-Anschluss	Nein
Wi-Fi	Nein
Schutzart (IP)	IP55
Breite	337 mm
Höhe	337 mm
Tiefe	500 mm
Produktgruppe	Außenlautsprecher
EAN	4043106022916