



FISCHER BRE315M SHL Einbau EB 3h, Fluchtweg, 1W

Art. Nr. FIBRE315M

- EASY Sicherheitsleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- automatischer Selbsttest
- Schutzart IP42, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckeneinbau
- Einbauöffnung Ø 68 mm
- Gehäuse Stahlblech gepulvert
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 78 x 35 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3
Brenndauer	3 h
Lampenleistung	1 W

Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
EAN	4250600708257

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT
Zubehör	FIAECC3-TOUCH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk