



FERMAX MEET IP Türstation 1 Ruftaste, Aluminium, UP, Gr. S

Art. Nr. F9533

• Systemtechnologie: IP

• Spannungsversorgung 12V DC

• Kamerawinkel: 72°H, 54°V

Schutzklasse: IP54

• Material: Aluminium/gehärtetes Glas

• Abmessungen Türstation (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm

• Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm

MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Ruftaste beinhaltet: Lautsprecher, Kamera; Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; 1 hinterleuchtete Ruftaste; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel; Linse: Blickwinkel 120°, Horizontal 100°, Vertikal: 52°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC; Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 Reserve; Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9543 Größe S, Abmessungen (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm (in eigener Position beschrieben); Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP54, IK07; Farbe: Aluminium/ gehärtetes Glas; Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm; System: IP Technologie

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
System Meet	Ja
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium
Material Front	Aluminium
Frontplatte Höhe	183 mm
Frontplatte Breite	118 mm
Montageart	Unterputz
Installationstechnik	Netzwerktechnik

Ausführung	ohne Kartenleser
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Aluminium
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Abm. Frontplatte	118 x 183 x 49 mm
EAN	8424299095332

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F9543	Unterputzdose
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Zubehör	F1490	Relais - 2 Kontakte
Zubehör	F95181	AP-Geh. m. Regendach