



AGRO Kabelverschr. SYNTEC PA6 Pg36 hellgrau RAL7035 Ø 22,0 - 33,0mm (UL 33)

Art. Nr. 1555.36.33

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100C°
- Schutzart IP 68
- Farbe hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau Ø 22.0-33.0mm (UL 33.0-33.0mm)

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	36
Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	53 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	33 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja
Farbe	lichtgrau

RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-30 - 100 °C
EAN	7611614077871