



AGRO Kabelverschr. SYNTEC PA6 Pg48 hellgrau RAL7035 Ø 32,0 - 44,0mm (UL 44)

Art. Nr. 1555.48.44

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100C°
- Schutzart IP 68
- Farbe hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau Ø 32.0-44.0mm (UL 44.0-44.0mm)

## **Technische Information**

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	48
Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	44 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja
Farbe	lichtgrau

RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-30 - 100 °C
EAN	7611614077895