



SIRENA Blinklichtelment TWS L MT 12V/24V DC, 5W Ba15d, orange

Art. Nr. 60 27 712

- TWS F MT optisches Signalelement (Blinklicht) in hellgrauer Gehäusefarbe mit Glühlampe
- Glühlicht 5W Ba15d (separat zu bestellen)
- für 12 24 V DC oder 24 240 V AC je nach Leuchtmittel (zwischen 430 bis 227 mA)
- Lichtleistung zw. 2,5 Cd (bei 240 V) und 4 Cd (bei 12 V)
- Umgebungstemperatur von -30°C bis +60°C
- Schutzart IP66
- Abmessung: Ø 75 mm, Höhe 59 mm

TYP TWS L MT Standard

Blinkleuchte

Glühlicht 5W Sockel BA15d separat bestellen!
BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100% Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -30 / + 60 ° C

TWS L MT Standard dauerhaft bewährt

Die Lichthauben der Signalgeräte sind farbig und auch im ausgeschaltenen Zustand farbig erkennbar. Die Beleuchtung erfolgt mit Glühlampe und Xenon-Röhre. TWS Standard ist tausendfach bewährt und eine sehr kostengünstige Alternative der Signalisierung.

Anwendung:

- Alle Farben frei kombinierbar
- Einfache Installation
- Dauerlicht bzw. Blinklicht möglich
- Mehrere Spannungen wählbar

Technische Information

Funktion	Dauerlicht
Farbe	orange
Außendurchmesser	75 mm
Nennspannung	12 - 24 V
Spannungsart	DC

Leuchtmittel	Glühlampe
Kalottenfarbe	orange
Schutzart (IP)	IP66
EAN	8010152277122

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	60 27 780	Ersatzleuchtmittel 12 V AC/DC für TWS L/F MT
Zubehör	60 27 781	Ersatzleuchtmittel 24 V AC/DC für TWS L/F MT
Zubehör	60 27 784	Ersatzleuchtmittel 240 V AC für TWS L/F MT