



## FISCHER ULU383AT2V4 RZL m SÜ (AT2) 8h / Erkennungsweite 16m / LiFePO4

## Art. Nr. FIULU383AT2.V4

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch!) umschaltbar (3h/8h)
- Erkennungsweite 16 m
- Schutzart IP54, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Universal (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
- Abmessung (H x B x T): 118 x 360 x 92 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Piktogramme enthalten (Klebefolie)

## Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Funktion	Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm	Ja
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-lonen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Erkennungsweite	16 m
Brenndauer	3 h
Breite	118 mm
Höhe/Tiefe	92 mm
Länge	360 mm
EAN	4250600703993

## Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIEL.UL.V2PSISO	Ersatzpiktogramme für UL-Serie
Zubehör	FIBSKK.M	Ballschutzkorb
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIEL.UH.V2-WINK	Wandausleger