



MAICO Feuchte/Temperaturfühler FFT 30 K

Art. Nr. M0157.0121

Der Feuchte- und Temperaturfühler dient zur Messung der relativen Feuchte sowie Temperatur in geschlossenen Räumen und ist mit dem Standard-Ausgangssignal 010 V ausgestattet. Der Fühler wird mit bauseitigen Schrauben an der Wand befestigt. Zubehör: Sicherheitstransformator TRE 50. Artikel: FFT 30 K, Messbereich relative Feuchte: 0 % / 100 %, Bemessungsspannung: 24 V AC / DC, IMax: 7,3 mA, Schutzart (IP): 20Elektrischer Anschluss: Schraubenklemmen, Anschlussklemme Durchmesser: 0,75 mm, Spannung am Ausgang: 0 - 10 V, Material: ABS-Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,1 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 87 mm / 85 mm / 30 mm, Messbereich Temperatur: 0 C / 50 C.

Technische Information

Montageart	Aufputz
Schutzart (IP)	IP30
Explosionsgeschützt	Nein
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010

Höhe	87.5 mm
Breite	87.5 mm
Tiefe	30 mm
EAN	4012799571216