



AGRO Kabelverschr. PROGRESS GFK M20 schwarz, Kabelklemmbereich 8-11mm

Art. Nr. 1540.20.110

- Material: Polyamid glasfaserverstärkt (halogenfrei), schwarz
- Dichtung: TPE
- Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
- Einsatztemperatur: -20° +100°C
- Schutzart: IP68

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK, Anschlussgewinde metrisch, Schwarz RAL 9005 Kabel Ø 8.0-11.0 mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	20
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	13 mm
Schlüsselweite	27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	8 - 11 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoff Werkstoffgüte	Kunststoff Polyamid (PA)
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Werkstoffgüte Halogenfrei	Polyamid (PA) Ja

Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9005
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-20 - 100 °C
EAN	7611614137537