



SIRENA CTL 600 LED-SMD blink/dauer orange, 12/24V, ACDC, IP54

Art. Nr. 60 38 662

- mit 67 mm die kleinste Signallampe der CTL-Familie für den Industriebereich
- die Kegelform schützt die Lichthaube vor rascher Verschmutzung und macht sie zudem gut sichtbar
- LED 3F Blinklicht (Blitzeffekt!), Dauerlicht
- verfügbar für 12 24 V AC/DC und 90 240 V AC
- Stromaufnahme 170 mA (bei 12 V) und 30 mA (bei 90 240V)
- Einschaltdauer 100 %
- Imp./min. 3F:140±10
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
- Schutzart IP54
- Abmessungen: Ø 73,5 mm, Höhe 74,5 mm

TYP CTL 600 LED SMD SMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht

Imp./min. 3F 140+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100% Schutzart: IP54

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

CTL 600 LED-SMD

- Mit 67 mm die kleinste Signallampe aus der CTL-Familie
- Die Kegelform schütz die Lichthaube vor rascher Verschmutzung und macht sie zudem gut sichtbar

Technische Information

Nennspannung	12 - 24 V
Stromart	AC/DC
Kalottenfarbe	orange
Leuchtmittel	LED

Schutzart (IP) IP54	
EAN 8010152386626	