



## RK KWK 735 EC ZW

## Art. Nr. RE1664680

- 2-Leiter-System konzipiert mit zwei Mediumrohre (Leiter: Vor- und Rücklauf)
- Erweiterbar mit einem als Zubehör erhältlichen Heizregisters auf ein 4-Leiter System
- Schutzart IP X0

Kaltwasser-Truhengerät für Zwischendeckenmontage zum Kühlen und Heizen im Zweileiter-System. EC-Ventilator zur stufenlosen Regelung für hohen Regelkomfort und Eignung für Räume mit erhöhten, akustischen Anforderungen. Nachrüstbar auf Vier-Leiter-System. Technische Leistungsdaten: Typ:KWK 735 EC ZW Nennkühlleistung1) [kW]7,34 Spannungsversorgung [V/~/Hz]230/1/50 Schalldruckpegel3) [dB(A)]20-52 Abmessungen Gerät (H/B/T) [mm]215/1345/450 Gewicht [kg]27,5 1) Lufteintritt 27°C, Mediumtemperaturen 7/12°C, 0% Glykol 3) Gemessen im 100 m3 Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m

## **Technische Information**

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	sonstige
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	7.34 kW

Heizleistung	7.76 kW
Höhe des Innengerätes	450 mm
Breite des Innengerätes	1345 mm
Tiefe des Innengerätes	215 mm
Gewicht des Innengerätes	27.5 kg
EAN	4026415155254