



MAICO ECA piano TC Wand- u. Decken- ventilator mit einstellbarem Nachlauf

Art. Nr. M0084.0081

Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100 ipro, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung. Schutzart IP X4 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Passend für Rohr DN 100. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA piano TC, Ausführung: Einstellbarer Nachlauf, Fördervolumen: 0 Pa / 80 m³/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 8 W, IMax: 0,06 A, Schutzart (IP): X4, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,5, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz
Bemessungsspannung	230 V
Montageart	Aufputz
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	weiß
Volumenstrom	80 m³/h
Schutzart (IP)	IPX4

100 mm
sonstige
axial
Entlüftung
Einstellbarer Nachlauf
4012799840817