



Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44

## Gehäuse:

1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 verschlossen

1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

mit innenliegender Zugentlastungsschelle

1 Aufhängebügel (lose)

## **Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Absicherung	sonstige
FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	

Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	407 mm
Breite	81 mm
Tiefe	72 mm

4015394092438

## MENNEKES CEE-Steckdosenleiste 1x16/3, 2x16A IP44

Art. Nr. AM 96704

- verwendbar als Wandkombination und Hängeverteiler mit Anschlussklemme bis 5 x 10 mm²
- anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44, Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST

EAN

- L x B x T: 364 x 97 x 63 mm
- 1 Aufhängebügel (lose)