



MENNEKES UP CEPEX-Leergehäuse alpinweiß f. RJ45 Datendose N136104070 IP44

Art. Nr. AM 4324

- DIE ROBUSTEN FÜR RAUHE BEDINGUNGEN
- Cepex-Leergehäuse
- Schutzart IP44 bei geschlossenem Deckel in gestecktem und ungestecktem Zustand
- mit handelsüblichen Patchkabeln betreibbar
- gut sichtbares Beschriftungsfeld
- geeignet für Doppelanschlussdosen RJ 45, Cat. 6
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar, dadurch Leitungseinführung von oben oder unten ohne zusätzliche Arbeit möglich
- Anwendungsbereiche: Leitstände, Lagerbereiche und Fertigungslinien in der Industrie, Schulen / Unis, Labore, Flughäfen usw.

Cepex-Leergehäuse, IP44 für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6; Fabrikat Rutenbeck (Typ: Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)

mit Beschriftungsfeld, abschließbar alpinweiss RAL 9010

Verpackungseinheit: 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. Gleichschließendes Schloss: Bestell-Nr.+Index "G"

Technische Information

Aufputzmontage	Nein
Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Nein
Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	6
Anschlussart	LSA
Buchsen geschirmt	Nein
Gehäuse geschirmt	Nein

Separater Erdungsanschluss	Nein
Mit Textfeld	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen vor Drittanbietern	¹ Ja
Montageart Schirmanschluss	ohne
Farbe	alpinweiß
Auslassrichtung	unten
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Schutzart (IP)	IP44
Mechanische Codierung	Nein
Farbcodierung	Nein
EAN	4015394211938

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	N136 104 070	Datensteckdose RJ45 RUTENBECK
Zubehör	AM 41404	Unterputzeinbaudose