



KAISER Betonbau B1 Universal-Deckenausl 45° Auslass. Ø 45mm

Art. Nr. A1249-13

- Gerätebefestigung ohne zu Bohren oder zu Dübeln
- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- graue Frontteilausführung für Sichtbetonanwendungen
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil, für alle Schalungsarten geeignet
- Länge x Breite x Tiefe: 90 x 90 x 72 mm

Betonbau, B1 Universal-Deckenauslass 45°, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 45 mm, Tiefe 72 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

Technische Information

| Montageart | Betonbau |
|--|-------------------------|
| Einbauöffnung | Ø 45 mm |
| Form | sonstige |
| Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung | Einzel |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Koppelbar | Ja |
| Bestückung | ohne |
| Durchmesser | 45 mm |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 72 mm |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Mit Schrauben | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |

| Rohrarretierung | Nein |
|---------------------------|---------------|
| Rohrverriegelung optional | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Anzahl der Einführungen | 4 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung Deckel | sonstige |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Deckelbefestigung | sonstige |
| Plombierbar | Nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Luftdicht | Nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stutzen | ohne |
| Spezielle Anwendung | sonstige |
| EAN | 4013456551572 |