



MENNEKES UP CEPEX-Leergehäuse silber f. RJ45 Datendose N136104070

Art. Nr. AM 4326

- DIE ROBUSTEN FÜR RAUHE BEDINGUNGEN
- Cepex-Leergehäuse
- Schutzart IP44 bei geschlossenem Deckel in gestecktem und ungestecktem Zustand
- mit handelsüblichen Patchkabeln betreibbar
- gut sichtbares Beschriftungsfeld
- geeignet für Doppelanschlussdosen RJ 45, Cat. 6
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar, dadurch Leitungseinführung von oben oder unten ohne zusätzliche Arbeit möglich
- Anwendungsbereiche: Leitstände, Lagerbereiche und Fertigungslinien in der Industrie, Schulen / Unis, Labore, Flughäfen usw.

Cepex-Leergehäuse, IP44 für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6; Fabrikat Rutenbeck (Typ: Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschließbar in Edelstahloptik RAL 9006

Verpackungseinheit: 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. Gleichschließendes Schloss: Bestell-Nr.+Index "G"

Technische Information

Aufputzmontage	Nein
Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Nein
Befestigungsart	schrauben
Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	6
Anschlussart	LSA
Buchsen geschirmt	Nein
Gehäuse geschirmt	Nein
Separater Erdungsanschluss	Nein
Mit Textfeld	Ja

Kompatibel mit Abdeckungen vor Drittanbietern	¹ Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Montageart Schirmanschluss	ohne
Farbe	silbermetallic
Auslassrichtung	unten
Mit Staubschutz	Nein
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Schutzart (IP)	IP44
Mechanische Codierung	Nein
Farbcodierung	Nein
Gerätebreite	90 mm
Gerätehöhe	50 mm
Gerätetiefe	90 mm
EAN	4015394214342

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	N136 104 070	Datensteckdose RJ45 RUTENBECK
Zubehör	AM 41404	Unterputzeinbaudose