



BERKER WG-UP Druckguss-Jalousie- Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder

Art. Nr. 4449

- Aufdruck
- 0-Stellung
- 1-polig
- Deckelverriegelung
- Up-Dose
- $\bullet~$ Leitungseinführung Ø 11 mm oben und hinten
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Taststrom: 16 A
- Einbautiefe x Ø: 59 x 61 mm
- Montageart: Up, 75 x 75 mm (L x B)

Jalousie-Schlüsseltaster Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44. Jalousie-Taster mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm oben und hinten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung	Taster 1-polig
Bedienungsart	Schlüssel
Mit elektrischer Verriegelung	Ja
Mechanisch bedienbar	Ja
Elektronisch bedienbar	Nein
Montageart	Aufputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja

unbehandelt
Befestigung mit Schraube
Nein
false
IP44
5 A
240 V
35 mm
4011334195610

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Schließzylinder: 1818xx