



RK Pufferspeicher HPS 500

Art. Nr. RE270300

- Hocheffiziente 2-Schalen-Wärmedämmung, 100 mm, silbergrau
- 9/11x Anschlussgewinde 6/4" IG mit Einströmbremsen
- 4 Muffengewinde 1/2" für Fühler-/Thermometer-Tauchhülsen
- Material: Qualitätsstahl

Technische Information

Geeignet für Zentralheizung	Ja
Type	HPS 500
Geeignet für Wärmepumpe	Ja
Montageart	Standmodell
Material Fass	Stahl
Oberflächenschutz Innenseite	unbehandelt
Oberflächenschutz Außenseite	unbehandelt
Material Mantel	Stahl
Mit Isolierung	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyurethan (PUR)

Inhalt	500 I
Höhe	1725 mm
Kippmaß	1670 mm
Durchmesser	850 mm
Durchmesser ohne Isolierung	650 mm
Max. Arbeitsdruck	3 bar
Max. Temperatur	95 °C
Anschluss 1	Innengewinde
Anschlussmaß 1	1 1/2 Zoll
EAN	4026415039561

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	RE260210	Rippenrohrwärmetauscher