



## BERKER WG-UP Klappdeckel-SSD mit Schriftfeld weiß glänzend

## Art. Nr. 4719

- Klappdeckel
- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 9 mm ausgelegt
- Steckklemmen
- Schutzart IP44 mit dem Dichtungsset möglich
- Nennspannung: 250 V AC

Nennstrom: 16 AMontageart: Up

 $Steckdose\ SCHUKO\ mit\ Klappdeckel\ und\ Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\ Steckklemmen\ ,\ 16\ A,\ 250\ V\sim Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\ Steckklemmen\ ,\ 16\ A,\ 250\ V\sim Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\ Steckklemmen\ ,\ 16\ A,\ 250\ V\sim Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\ Steckklemmen\ ,\ 16\ A,\ 250\ V\sim Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\ Steckklemmen\ ,\ 16\ A,\ 250\ V\sim Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\ Steckklemmen\ ,\ 16\ A,\ 250\ V\sim Beschriftungsfeld\ wg\ Up\ IP44\ weiß\ -\ mit\ Aufdruck\ -\ mit\$ 

## **Technische Information**

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)	
Schutzkontakt	rund	
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2		
Schalterprogramm	WG UP	
Anzahl der Einheiten	1	
Anzahl der Phasen	1	
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne	
Anschlussart	Steckklemme	
Mit Klappdeckel	Ja	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein	
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein	
Farbe	weiß glänzend	
RAL-Nummer (ähnlich)	1013	
Transparent	Nein	
Abschließbar	Nein	
Auswurfmechanismus	Nein	
Isolierter Einbau	Ja	
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein	
Mit Orientierungslicht	Nein	
Überspannungsschutz	Nein	
Fehlerstromschutz	Nein	

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	47.7 mm
EAN	4011334229247

## Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1884	Dichtungsflansch für wassergeschützt Up Geräte
Zubehör	XXXX-001	Dichtungsflansch für IP44 Geräte: 1884