



## MAICO Funkschalter zum drahtlosen Schalten von Maico Smart Ventilatoren

## Art. Nr. M0157.0832

- Steuerung von PP 45 RC und PPB 30 RC
- Einstellen der Betriebsart
- Netzzuleitung nicht notwendig

Funkschalter für ortsunabhängiges Schalten von MAICOsmart Ventilatoren. Der Funkschalter kann einzeln mit den Ventilatoren ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC oder mit dem MAICOsmart System verwendet werden. Für Sanierungen und nachträgliche Installation - kein Maler- oder Tapezieraufwand. Fliesen müssen nicht abgeschlagen oder erneuert werden. Einsatz überall dort, wo keine Steuerleitung installiert werden kann. Funkschalter ist mobil einsetzbar. Funkschalter benötigt keine Batterie. Funkschalter kann angeschraubt oder auf Glasflächen geklebt werden. Einfaches Einlernen der Sender erspart aufwändige Programmierarbeit. Artikel: DS RC, Batterie: Nicht notwendig, Schutzart (IP): 20, Netzzuleitung: Nicht notwendig, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,1, Breite x Höhe x Tiefe: 83 mm / 83 mm / 16 mm, Umgebungstemperatur: -25 C / 65 C, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Anzahl Funkkanäle: 4 Kanäle, Reichweite im Gebäude: 30 m.

## **Technische Information**

Wandsender	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
geeignet für	ECA ipro RC/RCH-, ER 100 RC- Ventilatoren und WS-Geräte

Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Schalter	Ja
EAN	4012799578321