



BERKER FR-AP Druckguss IP44 Schlüsseltaster 2polig grau

Art. Nr. 4462

- Aufdruck
- 0-Stellung
- Deckelverriegelung
- Tast-Rast-Funktion
- Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 16 A
- Montageart: Ap, 75 x 75 x 68 mm (L x B x T)

Jalousie-Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44. Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung	Schalter 2-polig
Bedienungsart	Schlüssel
Mit elektrischer Verriegelung	Ja
Mechanisch bedienbar	Ja
Elektronisch bedienbar	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja

Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	false
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom	5 A
Nennspannung	240 V
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
EAN	4011334202660

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXX-001	Schließzylinder: 1818xx