



## MAICO Verschlussklappe RS 50

Art. Nr. M0151.0344

Verschlussklappen zur Be- und Entlüftung. Lamellen manuell oder mit zusätzlichem Stellmotor MS 2 betätigen. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Mit Umlenker, 2,5 m Zugkordel und Zugkordel-Klemme. Mit verzinktem Schutzgitter. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand. Artikel: RS 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 2,6, Klappenart: elektrisch / manuell, Nennweite: 500 mm, Umgebungstemperatur: 60 C.

## **Technische Information**

Werkstoff	Kunststoff
Туре	RS 50
Nenndurchmesser Kanal	500 mm
Fronthöhe	578 mm

Frontbreite	578 mm
Tiefe	42 mm
EAN	4012799513445