



MAICO Wasser-Lufterhitzer WHP 28/29

Art. Nr. M0082.0113

Wasser-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Wasseranschluss aus Kupferrohr mit Außengewinde. Montagehinweis: Hinter dem Ventilator in mindestens 1 m Abstand zwecks gleichmäßiger Anströmung montieren. Mit Entlüftung und Entleerung. Bei Montage auf Zugänglichkeit achten. Frostschutz bauseitig vorsehen. Mit versetzt angeordneten Sammelrohren, zur Aufnahme der Wärmeausdehnung schwimmend gelagert. Artikel: WHP 28-29, Max Strömungsgeschwindigkeit: 3,5 m/s, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,9, Kanalmaß: 600 mm / 300 mm, Lufterhitzerart: Wasser, Heizleistung: 29400 W, Massenstrom: 1296 kg/h, Vorlauftemperatur: 70 C, Rücklauftemperatur: 50 C, Max Wassertemperatur: 100 C, Max Wasserdruck: 8 bar, Druckdifferenz Wasser: 8000 Pa.

Technische Information

Ausführung	rechteckig
Туре	WHP 28-29
Länge	110 mm

Breite	745 mm
Höhe	370 mm
EAN	4012799821137