



13293505

Rahmen 2fach waagerecht für UP-Montage mit Dichtung, Berker W.1, lichtgrau matt

Rahmen 2-fach waagerecht für UP-Montage, lichtgrau für waagerechte Montage, mit Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

Technische Merkmale

| | h | :• | _ | νŧ | |
|--|---|----|---|----|--|

Technische Ausführung 2fach waagerecht

Werkstoff

| Designlinienfarbe | lichtgrau |
|-------------------|----------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

Montage

- für Unterputz- und Hohlwandmontage
- mit Montageadapter und Dichtung
- für senkrechte Montage
- mit Klemm-/Schraubbefestigung

Bedienung

- mit Dichtung

Verwendung Bedingungen

| Betriebstemperatur | -40 30 °C |
|----------------------------|-----------|
| Lager-/Transporttemperatur | -50 50 °C |

Kennzeichnung

| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Unterputz | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 | |