



13293512

Rahmen 2fach senkrecht für UP-Montage mit Dichtung, Berker W.1, polarweiß matt

Rahmen 2-fach senkrecht für UP-Montage. Für senkrechte Montage, mit Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

Technische Merkmale

•			• •		
Λ	ro	n	ite	•	т

Technische Ausführung 2fach senkrecht

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß	
Farbe	weiß	
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß	
Werkstoff	Thermoplast	
Oberfläche	matt	

Montage

- für Unterputz- und Hohlwandmontage
- mit Montageadapter und Dichtung
- für senkrechte Montage
- mit Klemm-/Schraubbefestigung

Bedienung

- mit Dichtung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz		
Haupt-Designlinie	Berker W.1		